

令和5年2月定例会

予算決算委員会資料(先議)

(教 育 委 員 会)

学校給食センター設備等改修経費について

1 事業概要

雄和学校給食センターの給湯設備（電気温水機、給湯配管）について、老朽化により、給湯に支障を来しており、修繕による対応も困難なことから、同設備を更新するもの

2 予算措置および業務内容

- (1) 補正予算額 30,701千円（繰越明許費設定）
（財源内訳）地域活性化事業債 27,600千円
一 般 財 源 3,101千円
- (2) 業務内容
機械設備（給湯機器更新）
配管設備（給湯配管更新）
電気設備（配線工事）
撤去工事（既存機器撤去）
- (3) 業務スケジュール
令和5年3月 設計、工事発注、契約
7月 配管工事
9月 給湯機器更新

日新小学校増改築等事業等について

- 1 日新小学校増改築等事業 △19,986千円
工事請負費の減額および公共施設等整備基金繰入金の充当に伴う
継続費の財源更正
- 2 小学校施設等改修経費 31,549千円
御所野小学校 消防設備修繕 火災報知設備の更新
仁井田小学校 消防設備修繕 屋内消火栓設備等の修繕
築山小学校 消防設備修繕 消火ポンプ給水口の更新
外旭川小学校 上水直結 受水槽を廃止し、水道直結方式へ切替
上北手小学校 防球ネット改修 入札差金による減額
- 3 中学校長寿命化改良事業（河辺中学校） 147,285千円
河辺中学校の屋体棟の屋根・外壁等を全面的に改修
- 4 中学校施設等改修経費 57,397千円
御所野学院中学校 消防設備修繕 火災報知設備の更新
下北手中学校 消防設備修繕 火災報知設備の更新
泉中学校 給水設備改修 高置水槽方式から加圧給水方式に改修
飯島中学校 高圧ケーブル更新 高圧ケーブルに更新
城東中学校 受変電設備更新 石綿対策事業の起債の活用による財源
更正

学校給食費会計繰出金について

1 事業概要

新型コロナウイルス感染症の発生や予防のために、学級閉鎖や出席停止等により徴収しない給食費を市負担としており、給食費収入の減収が見込まれることから、学校給食費会計繰出金を増額するもの

2 補正内容

不足する給食費収入について、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、学校給食費会計繰出金で補てんする。

【積算内訳】

・ 給食費収入の不足額	30,128千円	…①
・ 歳入増収額（雑入、前年度繰越金等）	1,842千円	…②
・ 歳出不用額（消耗品費等）	2,903千円	…③
・ 学校給食費会計繰出金での補てん額 （①－②－③）	25,383千円	